HARDLOCK

Tuercas y tornillos de rodamiento y fijación con tecnología anti-aflojamiento.



HARDLOCK lo hace posible

Sistema Eurorail, Europa

Metro de Londres, Reino Unido

Skytree Tokio, Japón

HARDLOCK

Comparación del comportamiento de auto aflojamiento de los sujetadores

Espécimen de prueba Tamaño: M10x1,5, Material: Clase 8 JIS S45C




Maintenance Cycle
Maintenance Cycle
Maintenance Cycle
Hardlock
Clamp Force
Degradation trajectory
x Maintenance Required
Renloc
Time

HARDLOCK

Reducción del coste de mantenimiento anual (para 500 uniones)

Coste de mantenimiento					
(a)	(b)	(c)=(b) x 12	(d)=(a)x(c)	(e)	(f) = (d)x(e)
Ingenieros	Mantenimiento por mes	Mantenimiento por año	**Días-persona por año**	Coste laboral (por día)	**Mantenimiento Coste por año**
3 (Ingenieros)	3 (días)	36 (días)	**108 (días-persona)**	US$ 200	US$ 32.400
2 (Ingenieros)	**1** (día)	**12** (días)	**24 (días-persona)**	US$ 300	US$ 7.200
					US$ 25.200

Coste de mantenimiento reducido hasta en un 77%.

HARDLOCK

POWER YOUR SUPPLY.

Sin riesgo

Representantes oficiales en México ,
asegurando el mejor costo,
garantías y servicio al cliente.

Logística

Atención 24/7 a tu suministro de
Hardlock. Asegura tu mercancía y
recibe logística personalizada.

¡GRACIAS!

Estamos listos para ofrecerte la solución personalizada que necesitas.

DIRECCIÓN:
Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100, Mexico City

TELÉFONO:
+52 (55) 5107-9135

EMAIL:
edu.arrieta@edae.mx
www.edae.mx